

ONESHOT ONE TARGET

The company EDgun was founded in 2002. During 16 years of its work EDgun has gained considerable experience in producing high-quality, secure and convenient weapon. Thanks to the fact that the director of EDgun - is a rifleman and a hunter, manufactured products meet extra requirements, as opposed to companies, where the production of weapons is just business. Since 2008 the company EDgun has been a member of the Russian Gun Makers Union.

A small, close-knit team of the company, where people have been working together for many years has made it possible to create an atmosphere focused on the topmost result of the work. Each rifle is not just a mechanism assembled from components - it is a particle of soul of each employee, as in spite of the use of the machines with CNC, EACH rifle is tested and sighted in individually.

The company EDgun tends to become closer to the consumer that is why there are service centers in more than forty cities in Russia and abroad. Regional representatives of the company and experienced managers on the official website of the **edgun.com** will always help you make the right choice, answer your questions, and, if necessary, provide the service.

Компания EDgun основана в 2002 году. За 16 лет существования EDgun приобрела большой опыт в производстве качественного, надежного и удобного оружия. Благодаря тому, что директор EDgun - опытный стрелок **и охотник**, к производству изделий предъявляются повышенные требования, в отличие от компаний, где производство оружия - только бизнес. С 2008 года компания EDgun является членом Союза российских оружейников.

Маленький, сплоченный коллектив компании, где люди работают вместе годами, позволил создать атмосферу нацеленности на высочайший результат общей работы. Каждая винтовка это не просто собранный из деталей механизм - это частица души каждого работника, так как, несмотря на использование станков с ЧПУ, КАЖДАЯ винтовка тестируется и отстреливается индивидуально.

Компания EDgun стремится стать ближе к потребителю, именно поэтому сервисные центры существуют более чем в сорока городах России и странах зарубежья. Региональные представители компании и опытные менеджеры на официальном сайте **edgun.com** всегда помогут вам сделать правильный выбор, ответят на вопросы, и, в случае необходимости, обеспечат сервисным обслуживанием.

MATADOR RS

This pre-charged pneumatic weapon from the company EDgun, which was designed in Russia, is widely known. Excellent specifications and design of the product have ensured its popularity among the PCP-gun users in the entire world. There is even a saying among air guns fans: «One can spend hours making a bullpup, all the same Matador will be produced». EDgun air gun «Matador» is the hallmark of the Manufacturer.

It was originally manufactured by hand on general-purpose equipment, but in 2007 the gun was modified for high-precision CNC machine production.

The air gun «Matador» is available in three variants, which differ in overall length, barrel length and volume of the compressed-air reservoir.

Simplicity, reliability and magnificent shooting characteristics are a signature of the EDgun air gun Matador, which have been repeatedly proven during air weapon shooting competitions, and by the use of the products of the EDgun company by shooters and hunters in different weather conditions in the Russian harsh climate. It is available in calibres .25 and .30.

WEIGHT WITHOUT THE SCOPE
ВЕС БЕЗ ПРИЦЕЛА

3.4/3.79/3.7 kg.
7.5/8.36/8.16 lb.

LENGTH

ДЛИНА
766/879/989 mm.
30.16/34.61/38.94 in.

WIDTH

ШИРИНА
57 mm.
2.24 in.

HEIGHT

ВЫСОТА
207 mm.
8.15 in.

LENGTH OF THE BARREL
ДЛИНА СТВОЛА

477/590/700 mm.
18.77/23.22/27.55 in.

THE VOLUME OF THE RESERVOIR
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА

279/354/427 cm³.

МАТАДОР RS

Пневмобаллонное оружие компании EDgun, созданное в России, широко известно. Великолепные технические характеристики и дизайн продукции обеспечили ей популярность среди PCP-винтовок во всем мире. Среди любителей пневматического оружия даже существует поговорка: «Сколько не делай буллпап, все равно получится Матадор». Винтовка EDgun «Матадор» является визитной карточкой компании-производителя.

Изначально изготавливаемая вручную на универсальном оборудовании, в 2007 году винтовка была модифицирована для

производства на высокоточных станках с ЧПУ. Выпускается три модификации винтовки «Матадор», отличающихся общей длиной, длиной ствола и объемом резервуара.

Простота, надежность и великолепные стрелковые характеристики - отличительные качества винтовки EDgun «Матадор», что не раз было доказано при проведении соревнований по стрельбе из пневматического оружия, и эксплуатацией продукции компании EDgun стрелками и охотниками в различных условиях суровой русской природы. Производится в калибрах 6.35 и 7.62.

CALIBER


КАЛИБР
6.35/7.62 mm.
.25/.30

WORKING PRESSURE

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
300/120 bar

NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS

КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ
С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ
30/40/50



COCKING • BACK
ВЗВОД - ЗАДНИЙ

MULTYSHOT - NO
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - НЕТ

REGULATOR - YES
РЕДУКТОР - ЕСТЬ

GAUGE - YES
МАНОМЕТР - ЕСТЬ

FILLING PROBE - EDGUN, 8 MM
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ

MODERATOR - BUILT IN OFFSET
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕННЫЙ,
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

REGULATED TRIGGER - YES
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ

SAFETY - YES, AMBIDEXTOROUS BLOCKS THE HAMMER
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, ДВУХСТОРОННИЙ,
БЛОКИРУЕТ ШЕПТАЛО

COLOR - BLACK ANODIZING
ЦВЕТ - ЧЁРНЫЙ АНОКС

SCOPE BASE - WEAVER
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР

STOCK • WALNUT
ЛОЖЕ - ОРЕХ

MATADOR RSM

МАТАДОР RSM

**WEIGHT WITHOUT
THE SCOPE**
ВЕС БЕЗ ПРИЦЕЛА
3.25/3.6 kg.
7.17/7.94 lb.

LENGTH
ДЛИНА
702/815 mm.
27.64/32.09 in.

WIDTH
ШИРИНА
62 mm.
2.44 in.

HEIGHT
ВЫСОТА
209 mm.
8.23 in.


**LENGTH
OF THE BARREL**
ДЛИНА СТВОЛА
477/590 mm.
18.77/23.22 in.

**THE VOLUME
OF THE RESERVOIR**
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА
248/323 cm³.

CALIBER
КАЛИБР
4.5/5.5/6.35 mm.
.177/.22/.25

WORKING PRESSURE
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
300/120 bar

NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ
С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ
4.5/.177 - 60 - 80
5.5/.22 - 50 - 70
6.35/.25 - 40 - 50



COCKING • FRONT
ВЗВОД - ПЕРЕДНИЙ

MULTYSHOT-YES
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - ЕСТЬ

REGULATOR - YES
РЕДУКТОР - ЕСТЬ

GAUGE-YES
МАНОМЕТР - ЕСТЬ

FILLING PROBE - EDGUN, 8 MM
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ

MODERATOR - BUILT IN OFFSET
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕННЫЙ,
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

REGULATED TRIGGER - YES
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ

SAFETY - YES, AMBIDEXTOROUS BLOCKS THE HAMMER
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, ДВУХСТОРОННИЙ,
БЛОКИРУЕТ ШЕПТАЛО

COLOR - BLACK ANODIZING
ЦВЕТ - ЧЁРНЫЙ АНОКС

SCOPE BASE - WEAVER
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР

STOCK • WALNUT
ЛОЖЕ - ОРЕХ

LELYA 2.0

In 2016, based in feedback from users of Lelya, the gun was totally redesigned.

New features it now has:

- The body of the gun made from a whole piece of aluminium.
- The reservoir, which can be taken off quickly.
- Multishot
- Front cocking
- New moderator of bigger volume but retaining the original length

It is available in calibres .177, .20, .22 and .25


ЛЕЛЯ 2.0

В 2016 году, с учетом отзывов клиентов, модель претерпела значительные изменения, а именно:

- Цельнофрезерованная рама
- Быстросъемный резервуар
- Многозарядность.
- Передний взвод
- Новый модератор увеличенного объема (в тех же габаритах).
- Двухсторонний предохранитель, блокирующий курок, а не спусковой крючок

Выпускается в калибре 4.5, 5.0, 5.5 и 6.35 мм

WEIGHT WITHOUT THE SCOPE ВЕС БЕЗ ПРИЦЕЛА	LENGTH ДЛИНА	WIDTH ШИРИНА	HEIGHT ВЫСОТА	LENGTH OF THE BARREL ДЛИНА СТВОЛА	THE VOLUME OF THE RESERVOIR ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	CALIBER КАЛИБР	WORKING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ
2.9 kg. 6.39 lb.	596.5 mm 23.48 in.	62 mm 2.44 in.	209 mm 8.22 in.	390 mm 15.35 in.	178 cm ³ .	4.5/5.0/5.5/6.35 mm .177/.20/.22/.25	300/120 bar	50/40/40/30



REGULATED TRIGGER - YES
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ

MULTYSHOT - YES
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - ЕСТЬ

REGULATOR - YES
РЕДУКТОР - ЕСТЬ

FILLING PROBE - EDGUN, 8 MM
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ

GAUGE - YES
МАНОМЕТР - ЕСТЬ

COCKING - FRONT, AMBIDEXTORUS
ВЗВОД - ПЕРЕДНИЙ, ДВУХСТОРОННИЙ

MODERATOR - BUILT IN OFFSET, BIGGER VOLUME, WITH THE SAME LENGTH
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕННЫЙ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ, УВЕЛИЧЕНОГО ОБЪЕМА, В ТЕХ ЖЕ РАЗМЕРАХ

STOCK - WALNUT
ЛОЖЕ - ОРЕХ

SAFETY - YES, AMBIDEXTORUS BLOCKS THE HAMMER
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, ДВУХСТОРОННИЙ, БЛОКИРУЕТ КУРОК

COLOR - BLACK ANODIZING
ЦВЕТ - ЧЁРНЫЙ АНОКС

SCOPE BASE - WEAVER
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР

SWITCH OFF THE MAGAZINE • YES
ОТЛОЖЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ - ЕСТЬ

LESHIY

The new gun from EDgun company was designed to be as compact as possible, simple, reliable and always ready to shoot. To say in short - it is a survival weapon. Thanks to its small size and light weight you can just put it in your backpack and it will be always with you, ready to shoot. There is no bolt, no breech and this makes it very simple and reliable.

The gun has a safety which blocks the sear, not the trigger. When folded the gun is unable to shoot. Integrated offset moderator lets it shoot almost noiselessly. The unique way of fixing the barrel allows you to change the calibre of the gun. The clevis at the butt allows you to fix it to any place of your outfit. You can install additional equipment to the weaver base at the side of the moderator

ЛЕШИЙ

Новая винтовка от компании ЭДган проектировалась как изделие максимально компактное, простое, надёжное, всегда готовое к работе. По сути, это оружие выживания. Благодаря своим компактным размерам и малому весу вы можете просто закинуть её в свой походный рюкзак и она всегда будет готова к выстрелу. Отсутствие затвора, досылателя, затворной рамки делает эту винтовку очень простой и надёжной.

Винтовка оснащена предохранителем, который блокирует шептало, а не спусковой крючок. В сложенном виде винтовка в принципе не может выстрелить. Интегрированный модератор позволяет стрелять практически бесшумно. Оригинальное крепление ствола позволяет быстро менять калибр винтовки, не меняя больше ничего. Карабин на прикладе даёт вам возможность прицепить её куда угодно на ваше снаряжение. На вивер внизу винтовки вы можете установить дополнительное оборудование.

WEIGHT WITH THE SCOPE
ВЕС С ПРИЦЕЛОМ
1.39/1.5 kg.
3.06/3.31 lb.

LENGTH WHILE UNFOLDED
ДЛИНА В РАЗЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
633/733 mm.
24.92/28.86 in.

WIDTH WHILE UNFOLDED
ШИРИНА В РАЗЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
47 mm.
1.85 in.

HEIGHT WITHOUT THE SCOPE
ВЫСОТА БЕЗ ПРИЦЕЛА
142 mm.
5.59 in.

LENGTH OF THE BARREL
ДЛИНА СТВОЛА
250/350 mm.
9.84/13.77 in.

THE VOLUME OF THE RESERVOIR
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА
40 cm³.

CALIBER
КАЛИБР
4.5/5.0/5.5/6 35 mm.
.177/.20/22 /.25


WORKING PRESSURE
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
300/120 bar

NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ
40/35/30/20

LENGTH WHILE FOLDED
ДЛИНА В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
352/452 mm.
13.85/17.8 in.

WIDTH WHILE FOLDED
ШИРИНА В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
63 mm.
2.48 in.

SCOPE DEDAL
ПРИЦЕЛ DEDAL
6x30



REDUCER - INSTALL
РЕДУКТОР - ЕСТЬ

FILLING PROBE - EDGUN, 8 MM
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 MM

GAUGE - YES
МАНОМЕТР - ЕСТЬ

MODERATOR - BUILT IN OFFSET
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕННЫЙ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

MULTY SHOT - NO
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - НЕТ

ADJUSTING THE TRIGGER - INSTALL
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ

SCOPE BASE - WEAVER
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР

SAFETY - YES, BLOCKS THE SEAR
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, БЛОКИРУЕТ ШЕПТАЛО

HANDLE - WALNUT, PLASTIC
РУКОЯТКА - ОРЕХ, ПЛАСТИК

BUTT - REGULATED BY LENGTH
ЗАТЫЛЬНИК - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ДЛИНЕ

COLOR - BLACK ANODIZING, COLORED ANODIZING
ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ АНОКС, ЦВЕТНОЙ АНОКС

ADDITIONAL BASE - WEAVER AT THE BOTTOM OF THE MODERATOR
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАЗА - ВИВЕР СНИЗУ

DEDAL STALKER 6X30

Length - 158 mm. / 6.22 in.

Weight - 417 g. / 0.91 lb.

Magnification - 6.

Objective - 30 mm.

Parallax adjustment - side, from 4 m up to unlimited.

Illuminated reticle - yes, 5 levels of brightness, colour red.

Reticle - EDgun - 12 mils down, 4 mils up, 4 mils right and left to each side.

Sixth, eighth, tenth and twelfth mils are marked with numbers, 6, 8, 10, 12 correspondingly.

Reticle is divisible to mils, e.g. 1 mil is 10 cm to 100 meters or 5 cm to 50 meters or 2.5 cm to 25 meters.

Diopter adjustment - yes.

Turrets - under caps.

Clicks - 1/10 mil.

Adjusting range vertical/horizontal - 30/30 mil.

Eye relief - 100 mm.

Price - announced after official release.

ДЕДАЛ СТАЛКЕР 6Х30

Длина - 158 мм.

Вес - 417 г. (с крепежом).

Увеличение - 6 (постоянный)

Объектив - 30 мм.

Труба - 40 мм.

Отстройка от параллакса - боковая от 4 метров до бесконечности.

Подсветка - да, 5 уровней яркости красного.

Сетка - ЭДган - 12 миллов вниз, 4 вверх, по 4 направо и налево. Шестой, восьмой, десятый и двенадцатый милы отмечены цифрами, соответственно 6, 8, 10, 12. Сетка кратная Милам, то есть 1 мил это 10 см на 100 метрах или 5 см. на 50 метрах или 2.5 см. на 25 метрах.

Отстройка диоптрий (D) - да.

Крышки на прицеле - нет.



Барabanы поправок - скрытые под крышками.

Цена клика - 1/10 мил.

Диапазон поправок вертикаль/горизонталь - 30/30 мил.

Фокусное расстояние - 100 мм.

Цена - будет известна после выхода серии.



SF12X44

Length - 323 mm./12.72 in.
Weight - 646 g. / 1.42 lb.
Magnification - 12
Objective - 44 mm
Field of view - 100 m. / 3.05 / 20°
Exit pupil - 3.67 mm
Eye relief - 93 mm
Side focus - yes, 15 mm. - ∞
Objective adjustment - no.
Clicks - 1/10 Mil.
Adjusting range (vertical/horizontal) - -26/26 mil.
Reticle - EDgun - 12 mils down, 4 mils up, 4 mils right and left to each side. Reticle is divisible to mils with additional half-separation from 3 to 6 mil, and fourth-separation from 6 to 12 mil.
Diopter adjustment (D) - yes - +1,75/-2,75.
Color - black.
Dust and waterproof - yes.
Gas filled - yes.

SF12X44


Длина прицела - 323 мм.
Масса прицела - 646 г.
Увеличение - 12
Объектив - 44 мм.
Поле зрения - 100 м / 3.05 / 20°
Выходной зрачок - 3.67 мм.
Фокусное расстояние - 93 мм.
Боковая отстройка параллакса - да.
Регулируемый объектив - нет.
Регулировка фокуса - 15 м. - ∞
Поправка на 1 клик - 1/10 Мил.
Диапазон поправок (вертикаль/горизонталь) - -26/26 Мил.
Сетка прицела имеет шаг 1 мил, с разделением на полумилы с 3 по 6 милы, и дополнительно на четвертьмилы с 6 о 12 мил.
Отстройка диоптрий (D) - +1,75/-2,75.
Цвет - черный.
Влагопылезащищенный - да.
Азотозаполненный - да.



DIGITAL MEASURING SYSTEM

OLED Display Features:

OLED emits light, no backlight needed
Wide viewing angle (over 175°)
Fast response speed
High brightness
High contrast
Wide range of operating temperatures - 40°C / +85°C;
Lower energy consumption;
Readable in sunlight.



ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Плоский - не нуждается в задней подсветке,
OLED сам излучает свет
Широкий угол обзора (свыше 175°)
Быстрая скорость отклика
Высокая яркость
Высокая контрастность
Широкий диапазон рабочих температур - 40°C / +85°C
Низкое потребление энергии
Хорошо читаем при солнечном свете.

